


# Remote Desktop

## Windows

### Autoriser le Remote Desktop

- A partir de l'explorateur Windows faire un click droit sur le PC et choisir « Propriétés »
- A gauche cliquer sur « Paramètres d'utilisation à distance »
- Autoriser les connexions à distance



## Ubuntu

### Installation

```
sudo apt install xrdp
```

## Utilisation

Lancer le Remote Desktop, choisir une session Xorg avant de rentrer le login/password.

## Debug

Consulter les messages d'erreur dans les fichiers [/var/log/xrdp.log](#) et [/var/log/xrdp-sesman.log](#) ou bien avec la commande

```
systemctl status xrdp
```

## Dépannage

### [ERROR] Cannot read private key file /etc/xrdp/key.pem: Permission denied

Ajouter à l'utilisateur xrdp le groupe ssl-cert :

```
sudo adduser xrdp ssl-cert  
sudo systemctl restart xrdp
```

### Envoyer <Ctrl><Alt><Sup>

Pour envoyer la séquence `CtrlAltSup` au travers d'une session Remote Desktop il faut utiliser la combinaison de touche `CtrlAltEnd` à la place.

### Problème clavier QWERTY/AZERTY

Pour basculer d'un clavier qwerty à un clavier azerty (et inversement) utiliser la séquence `Alt↑ Shift` gauche.

From:  
<https://wiki.iot-acs.fr/> - Wiki

Permanent link:  
[https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:applications:bureau\\_a\\_distance:rdp](https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:applications:bureau_a_distance:rdp)

Last update: 2025/08/20 10:12



