

mremoteNG

Sauvegarde configuration

Sauvegarder le fichier <C:\Users\<utilisateur>\AppData\Roaming\mremoteNG\confCons.xml>

Outils externes

[Variables](#) [External Tools](#)

filezilla

Avec paramètres mremoteNG

Nom du fichier	C:\Program Files (x86)\FileZilla FTP Client\filezilla.exe
Arguments	sftp://%Username%:%!Password%@%Hostname%

Attention au ! dans %!Password% nécessaire pour les caractères spéciaux

Avec session enregistrée

Nom du fichier	C:\Program Files (x86)\FileZilla FTP Client\filezilla.exe
Arguments	--site="0/%NAME%"

winSCP

Avec paramètres mremoteNG

Nom du fichier	C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.exe
Arguments	sftp://%Username%:%Password%@%Hostname%

Avec session enregistrée

Nom du fichier	C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.exe
Arguments	%Name%

Lance la session WinSCP du même nom que la session mremoteNG

firefox

Nom du fichier	C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
Arguments	%Hostname%

vnc

Nom du fichier	C:\Program Files\RealVNC\VNC Viewer\vncviewer.exe
Arguments	%Hostname%

vSphere

Nom du fichier	C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\Virtual Infrastructure Client\Launcher\VpxClient.exe
Arguments	-s %Hostname% -u %Username% -p %Password%

x2go

Nom du fichier	C:\Program Files (x86)\x2goclient\x2goclient.exe
Arguments	--session=%Hostname%

Dépannage

PuTTY key format too new

La version de PuTTYGen est plus récente que la version fournie avec mremoteNG, 2 solutions :

1. Aller dans le menu « Outils/Options » puis « Avancée » pour indiquer un chemin personnalisé vers la version de PuTTY
2. Remplacer le fichier PuTTYNG.exe par la version plus récente de PuTTY.exe

Avec la première solution les fenêtres ne s'ouvrent pas dans mremoteNG mais de façon indépendante.

Plantage au démarrage

mremoteNG peut planter au démarrage s'il n'arrive pas à vérifier la présence de mise à jour. Pour palier le problème il faut désactiver la recherche de mise à jour au démarrage.

- Editer le fichier <C:\Users<login>\AppData\Local\mremoteNG\mremoteNG.exe.....\<version>\user.config>
- Modifier la valeur **CheckForUpdatesOnStartup** pour la passer à **False**

From:
<https://wiki.iot-ac.s.fr/> - **Wiki**



Permanent link:
<https://wiki.iot-ac.s.fr/doku.php?id=all:bibles:applications:mremoteng>

Last update: **2025/08/20 10:19**