


Wireshark

Trucs & Astuces


Passage en français

- Aller dans le menu « Editer / Préférences... ».
- Sélectionner « Appearance ».
- Choisir le paramètre « Langue ».



Remplacement des adresses IP par les hostname


- Créé un fichier « C:\Users\- Renseigner le fichier de la même façon qu'un fichier hosts habituel.
- Lancer Wireshark et aller dans le menu « Editer / Préférences... »
- Sélectionner « Name resolution »
- Choisir les options « Resolve MAC addresses, Resolve network (IP) addresses, Only use the profile "hosts" file ».



- Cliquer sur « OK ».
- Quitter Wireshark et le relancer.

Afficher les temps en heure UTC


- Aller dans le menu « Editer / Préférences... ».
- Sélectionner « Appearance / Columns ».
- Sur la ligne « Time » faire un double click sur la colonne « Type ».
- Remplacer « Time format as specified » par « UTC date ... ».



- Cliquer sur « OK ».

Génération du call flow

- Ouvrir une trace.
- Aller dans le menu « Statistiques / Graphique des flux ».



Dépannage

Messages sortants non visibles

Selon les configurations les messages sortants ne sont pas visibles avec Wireshark. Le problème pourrait venir du firewall ou d'un VPN.

From: <https://wiki.iot-acs.fr/> - Wiki

Permanent link: <https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:applications:wireshark>

Last update: 2025/08/20 10:22

