

# Wireshark

## Trucs & Astuces


### Passage en français

- Aller dans le menu « Editer / Préférences... ».
- Sélectionner « Appearance ».
- Choisir le paramètre « Langue ».



### Remplacement des adresses IP par les hostname


- Crée un fichier « C:\Users\<login>\AppData\Roaming\Wireshark\hosts »
- Renseigner le fichier de la même façon qu'un fichier hosts habituel.
- Lancer Wireshark et aller dans le menu « Editer / Préférences... »
- Sélectionner « Name resolution »
- Choisir les options « Resolve MAC addresses, Resolve network (IP) addresses, Only use the profile “hosts” file ».



- Cliquer sur « OK ».
- Quitter Wireshark et le relancer.

## Afficher les temps en heure UTC


- Aller dans le menu « Editer / Préférences... ».
- Sélectionner « Appearance / Columns ».
- Sur la ligne « Time » faire un double click sur la colonne « Type ».
- Remplacer « Time format as specified » par « UTC date ... ».



- Cliquer sur « OK ».

## Génération du call flow

- Ouvrir une trace.
- Aller dans le menu « Statistiques / Graphique des flux ».



## Dépannage

### Messages sortants non visibles

Selon les configurations les messages sortants ne sont pas visibles avec Wireshark. Le problème pourrait venir du firewall ou d'un VPN.

From:

<https://wiki.iot-acis.fr/> - Wiki

Permanent link:

<https://wiki.iot-acis.fr/doku.php?id=all:bibles:applications:wireshark>

Last update: **2025/08/20 10:22**

