

# Filezilla

---

## Installation par paquet plutôt que snap

### Manuellement

#### Suppression firefox

```
sudo apt update
sudo snap remove firefox
sudo apt purge firefox -y
```

#### Ajout dépôt

```
sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa -y
```

#### Priorisation dépôt

Créer le fichier [/etc/apt/preferences.d/firefox-deb-nosnap](#) :

```
Package: firefox*
Pin: release o=Ubuntu*
Pin-Priority: -1

Package: *
Pin: release o=LP-PPA-mozillateam
Pin-Priority: 200
```

#### Installation paquet

```
sudo apt update
sudo apt install firefox firefox-locale-fr -y
```

### script

[firefox.sh](#)

```
#!/bin/bash
```

```
ROUGE='\033[0;31;1m'
VERT='\033[0;32;1m'
JAUNE='\033[0;33;1m'
BLEU='\033[0;34;1m'
VIOLET='\033[0;35;1m'
CYAN='\033[0;36;1m'
BLEUJAUNE='\033[0;33;44m'
DEFAUT='\033[0m'

FICH="/etc/apt/preferences.d/firefox-deb-nosnap"

execute()
{
    $1
    if [ $? -ne 0 ]; then
        printf "\n$ROUGE\t\tErreur execution commande :
$1$DEFAUT\n\n"
        exit 1
    fi
}

if [ $(id -u) -ne 0 ]; then
    printf "\n$ROUGE\t\tCe script doit être exécuté en tant que
root$DEFAUT\n\n"
    exit 1
fi
printf "${VIOLET}Mise à jour de la liste des paquets$DEFAUT\n"
execute "apt update"
printf "${VIOLET}Mise à jour du système$DEFAUT\n"
execute "apt upgrade -y "
printf "${VIOLET}Suppression du snap firefox$DEFAUT\n"
execute "snap remove firefox"
printf "${VIOLET}Suppression paquet firefox$DEFAUT\n"
execute "apt purge firefox -y"
printf "${VIOLET}Ajout dépôt firefox$DEFAUT\n"
execute "add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa -y"
printf "${VIOLET}Priorisation paquet firefox par rapport au
snap$DEFAUT\n"
cat << tagFIN > $FICH
Package: firefox*
Pin: release o=Ubuntu*
Pin-Priority: -1

Package: *
Pin: release o=LP-PPA-mozillateam
Pin-Priority: 200
tagFIN
if [ ! -s $FICH ]; then
    printf "\n$ROUGE\t\tErreur création fichier $1$DEFAUT\n\n"
    exit 1
fi
```

```
printf "${VIOLET}Mise à jour de la liste des paquets$DEFAULT\n"  
execute "apt update"  
printf "${VIOLET}Installation paquets firefox$DEFAULT\n"  
execute "apt install firefox firefox-locale-fr -y"  
printf "\n${VERT}\tProcédure terminée sans erreur$DEFAULT\n"
```

---

[Haut de page](#)

From:

<https://wiki.iot-acis.fr/> - **Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.iot-acis.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:applications:filezilla>

Last update: **2024/07/15 09:21**

