

# curl

## Paramètres

Option	
-A, -user-agent	Spécifier un user-agent
-b, -cookie	Transmettez les données au serveur HTTP dans l'en-tête Cookie. Ce sont supposément les données précédemment reçues du serveur dans une ligne "Set-Cookie:". Les données doivent être au format "NAME1 = VALUE1; NAME2 = VALUE2".
-connect-timeout	Spécifier un timeout (délai de connexion)
-C, -continue-at	Résumer un téléchargement
-F, -form	Émuler un formulaire rempli dans lequel un utilisateur a appuyé sur le bouton d'envoi.
-H, -headers	En-tête supplémentaire à inclure dans la requête lors de l'envoi de HTTP à un serveur.
-i, -include	Incluez les en-têtes de réponse HTTP dans la sortie. Les en-têtes de réponse HTTP peuvent inclure des éléments tels que le nom du serveur, les cookies, la date du document, la version HTTP et plus encore ...
-I, -head	Récupérez uniquement les en-têtes! Les serveurs HTTP comportent la commande HEAD que celle-ci utilise pour n'obtenir que l'en-tête d'un document.\\Lorsqu'il est utilisé sur un fichier FTP ou FILE, curl affiche la taille du fichier et le dernier modification seulement.
-L, -location	Suit l'en-tête Location et un code de réponse 3XX
-O	sauvegarde le fichier avec le même nom que celui sur le serveur
-o <nom>	sauvegarde le fichier avec un nom spécifique
-X, -request	Spécifie une méthode de demande personnalisée à utiliser lors de la communication avec le serveur HTTP (POST, PUT, DELETE, ...).
-Y, -speed-limit	Arrête les transferts plus lentement que cela
-v	mode verbeux

[Haut de page](#)

## Exemples

### Vérifier l'accès à une url

```
curl http://url.com
```

### Sauvegarder le contenu dans un fichier

## Fichier unique

```
curl -o nom_fichier https://url.com/fichier
curl -O https://url.com/fichier # le fichier local aura le
même nom que le fichier distant
```

## A partir d'une liste de fichier

```
xargs -n 1 curl -O < liste-url.txt
for url in `cat liste-url.txt`; do curl $url ; done
```

## Reprendre un téléchargement

```
curl -c -o nom_fichier https://url.com/fichier
```

## Afficher les en-têtes de requête et de réponse

```
curl -v url.com
curl -i url.com
curl -I url.com # affiche seulement l'en-tête
curl --verbose -I url.com # affiche la réponse complète avec son en-tête
```

## Suivre les redirections

```
curl -L https://www.url.com
```

## Télécharger à un taux limité

```
curl --limit-rate 2000B https://url.com
```

## Utiliser un proxy pour se connecter

```
curl --proxy proxy:port https://url.com
```

## URL de test avec injection d'en-tête

```
curl --header 'Content-Type : application/json' http://url.com
```

## Afficher uniquement l'en-tête de la réponse

```
curl --head http://url.com
```

## https/ssl en ignorant erreur de certificat

```
curl --insecure https://url.com
```

## Utiliser un protocole spécifique (SSL/TLS)

### SSL v3

```
curl --sslv3 https://url.com
```

### TLS

```
curl --tlsv1 https://url.com  
curl --tlsv1.0 https://url.com  
curl --tlsv1.1 https://url.com  
curl --tlsv1.2 https://url.com  
curl --tlsv1.3 https://url.com
```

## Serveur FTP

### Télécharger un fichier

```
curl -u user:password -O ftp://url.com/fichier
```

### Envoyer un fichier

```
curl -u utilisateur:motdepasse -X PUT -T fichier ftp://url.com
```

## Changer le user agent

```
curl -A "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.110 Safari/537.36" https://url.com # google Chrome Windows  
7
```

## POST

### Faire un POST

```
curl -X GET https://url.com  
curl -X POST -d "option=valeur&champs=autre valeur" https://url.com # en passant des données
```

### Envoyer des données JSON

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"option": "value", "quelquechose": "autre valeur"}' https://url.com
```

### Envoyer un fichier JSON

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "@fichier.json" https://url.com # à partir d'un fichier
```

Attention de ne pas oublier le @ avant le nom du fichier

[Haut de page](#)

From:  
<https://wiki.iot-acs.fr/> - Wiki

Permanent link:  
<https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:commandes:curl>

Last update: **2025/08/06 11:41**

