

cut

Paramètres

Options

- -d : spécifie un délimiteur
- -f : sélection de champs
- -c : sélection de caractères

liste

- N : caractères ou champ
 - N- : caractère ou champ jusqu'à la fin de ligne
 - N-M : de N à M (inclus) caractère ou champ
 - -M : du premier à M caractère ou champs
-

Exemples

Extraire un champ

```
cat <fichier> | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f 2 # 2° champ séparé par un  
espace. La commande tr supprime les doublons sur le caractère espace  
cat <fichier> | cut -d ';' -f 3-4           # de la 3° à 4° colonne d'un  
fichier csv par exemple
```

Extraire des caractères

```
cat <fichier> | cut -c 1      # récupération 1er caractère de chaque ligne  
cat <fichier> | cut -c 5,10   # récupération du 5° au 10° caractère de chaque  
ligne
```

Extraction nom utilisateur dans l'ordre alphabétique

```
cut -d ':' -f 1 /etc/passwd
```

Historique des commandes dans l'ordre alphabétique sans les numéros et en supprimant les doublons

```
history | cut -c 8- | sort | uniq
```

[Haut de page](#)

From:

<https://wiki.iot-ac.s.fr/> - Wiki



Permanent link:

<https://wiki.iot-ac.s.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:commandes:cut>

Last update: **2025/07/07 10:40**