

cut

Paramètres

Options

- -d : spécifie un délimiteur
- -f : sélection de champs
- -c : sélection de caractères

liste

- N : caractères ou champ
 - N- : caractère ou champ jusqu'à la fin de ligne
 - N-M : de N à M (inclus) caractère ou champ
 - -M : du premier à M caractère ou champs
-

Exemples

Extraire un champ

```
cat <fichier> | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f 2 # 2° champ séparé par un
espace. La commande tr supprime les doublons sur le caractère espace
cat <fichier> | cut -d ';' -f 3-4 # de la 3° à 4° colonne d'un
fichier csv par exemple
```

Extraire des caractères

```
cat <fichier> | cut -c 1 # récupération 1er caractère de chaque ligne
cat <fichier> | cut -c 5,10 # récupération du 5° au 10° caractère de chaque
ligne
```

Extraction nom utilisateur dans l'ordre alphabétique

```
cut -d ':' -f 1 /etc/passwd
```

Historique des commandes dans l'ordre alphabétique sans les numéros et en supprimant les doublons

```
history | cut -c 8- | sort | uniq
```

[Haut de page](#)

From:

<https://wiki.iot-acs.fr/> - **Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:commandes:cut>

Last update: **2025/07/07 10:40**

