cut

Paramètres

Options

- -d : spécifie un délimiteur
- -f : sélection de champs
- -c : sélection de caractères

liste

- N : caractères ou champ
- N- : caractère ou champ jusqu'à la fin de ligne
- N-M : de N à M (inclus) caractère ou champ
- -M : du premier à M caractère ou champs

Exemples

Extraire un champ

```
cat <fichier> | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f 2   # 2° champ séparé par un espace. La commande tr supprime les doublons sur le caractère espace
cat <fichier> | cut -d ';' -f 3-4             # de la 3° à 4° colonne d'un fichier csv par exemple
```

Extraire des caractères

```
cat <fichier> | cut -c 1     # récupération 1er caractère de chaque ligne
cat <fichier> | cut -c 5,10  # récupération du 5° au 10° caractère de chaque ligne
```

Extraction nom utilisateur dans l'ordre alphabétique

```
cut -d':' -f 1 /etc/passwd
```

Historique des commandes dans l'ordre alphabétique sans les numéros et en supprimant les doublons

```
history | cut -c 8- | sort | uniq
```

Haut de page

From:
https://wiki.iot-acs.fr/ - **Wiki**

Permanent link:
https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:commandes:cut

Last update: **2025/07/07 08:40**