

diff

Options

- -y : affichage côte à côte
 - -i : ignore les différences de majuscule/minuscule
 - -Z : ignore les espaces en fin de ligne
 - -b : ignore le changement de nombre d'espace
 - -w : ignore tous les espaces
 - -B : ignore les lignes vides
 - -c : affichage différent
 - -suppress-common-lines : n'affiche que les lignes qui diffèrent
-

Abréviations

Mode normal

| symbole | Signification |
|---------|--|
| a | ajout (Add) |
| c | modification (Change) |
| d | suppression (Delete) |
| # | numéro de ligne |
| — | séparation des fichiers dans la sortie |
| < | fichier 1 |
| > | fichier 2 |

Avec option -c

| symbole | Signification |
|---------|---------------|
| + | ajout |
| ! | modification |
| - | suppression |
| *** | fichier 1 |
| — | fichier 2 |

Exemples

```
2c2
< truc
- - -
> machin
```

```
3a4
> toto
5d5
< titi
```

- 2c2 : La ligne 2 du fichier 1 change avec la ligne 2 du fichier 2
- < truc — > machin : truc dans le fichier 1 devient machin dans le fichier 2
- 3a4 : après la ligne 3 du fichier 1, ajout de la ligne 4 du fichier 2
- toto : c'est la ligne en question
- 5d5 < titi : Effacement de la ligne 5 du fichier 1 qui contient "titi"

[Haut de page](#)

From:

<https://wiki.iot-acs.fr/> - **Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:commandes:diff>

Last update: **2024/06/14 11:10**

