

sed

Syntaxe de base

```
sed [-n] action [fichier1 fichier2 ... fichierx]
sed [-n] -e action1 [-e action2 ...] [fichier1 fichier2 ... fichierx]
sed -f script-sed [fichier1 fichier2 ... fichierx]
```

-n	écrit seulement les lignes spécifiées sur la sortie standard
-e	permet de spécifier les commandes à appliquer sur le fichier
-f	les commandes sont lu à partir d'un fichier
-i[SUFFIX]	modifie directement le fichier (avec une sauvegarde si SUFFIX est ajouté)
-r	syntaxe étendue pour les expressions régulières

La commande sed ne modifie pas le fichier d'origine sauf si elle est exécutée avec l'option -i.

[Haut de page](#)

Syntaxe d'une action

```
[adresse[,adresse]] commande [arguments]
```

Une action est syntaxiquement composée de :

- Une partie adresse qui permet de spécifier sur quelles lignes doit s'effectuer la commande.
- La commande à exécuter.
- Les arguments de la commande.

Syntaxe d'une adresse

	toutes les lignes
num	la ligne num (la dernière ligne est référencée par \$)
num1,num2	de la ligne num1 à la ligne num2
/REG/	les lignes correspondant à l'expression régulière REG
/REG1,REG2/	les lignes entre la première ligne correspondant à l'expression régulière REG1 et la première ligne correspondant à l'expression régulière REG2

Syntaxe de la commande

Commande	Argument	Action
d	Aucun	Ne pas afficher les lignes spécifiées (delete).
p	Aucun	Afficher les lignes spécifiées (print).
s	/REG/remplacement/[g]	Effectuer une substitution sur les lignes spécifiées (substitute). Le caractère optionnel "g" indique si la substitution doit être globale sur les lignes.
w	fichier	Ecrire les lignes spécifiées dans un fichier (write).
=	Aucun	Afficher le numéro de la ligne spécifiée.
a	texte	Ajouter les lignes de texte après chaque ligne spécifiée (add).
i	texte	Insérer les lignes de texte avant chaque ligne spécifiée (insert).
c	texte	Remplacer les ligne spécifiées par les lignes de texte (change).

Négation de commande

! La commande s'exécutera sur toutes les lignes sauf celles spécifiées dans l'adresse.

Exemples

Suppression

suppression de lignes

```
sed '1d;4d' fichier.txt      # supprime les lignes 1 et 4 du fichier
sed '1,4d' fichier.txt      # supprime les lignes 1 à 4 du fichier
```

suppression de lignes selon expression régulière

```
sed '/^#/d' fichier.txt      # supprime les lignes qui commencent par un commentaire
sed "/^#!d" fichier.txt      # supprime tout sauf les ligne qui commencent par un commentaire, donc affiche toutes les lignes commençant par un #
sed '/^#/d;/_/d' fichier.txt # supprime les lignes entre une ligne commençant par # et une ligne comportant un _
```

combinaison des 2

```
sed '1d;/^#/d' fichier.txt  # suppression de la première ligne et de toutes les lignes qui commencent par un commentaire
```

Filtrage

```
sed -n '/^#/p' fichier.txt      # on n'affiche que les lignes qui commencent
par #
sed -n 5p fichier.txt          # on n'affiche que la ligne 5
sed -n 5,10p fichier.txt       # on affiche de la ligne 5 à la ligne 10
```

Substitution

```
sed 's/truc/machin/' fichier.txt      # remplace truc par machin
sed "s/[Cc]omputer/COMPUTER/g" fichier.txt      # remplace computer et
Computer par COMPUTER
sed -e "s/(\([0-9][0-9]*\))/**\1**/" fichier.txt      # encadre le premier nombre
de la ligne avec des **
sed -z 's/\n/ /g' fichier.txt          # supprime les retours à la
ligne
```

Translittération

```
sed 'y/éèêë/eeee/' fichier .txt      # remplace les e accentués par un e
simple
```

Commandes groupés

```
sed '2,6 {y/éèêë/eee/;s/truc/machin/g}' fichier.txt      # remplace les e
accentués et truc par machin sur les lignes 2 à 6
sed '/^#/ {y/éèêë/eee/;s/truc/machin/g}' fichier.txt      # remplace les e
accentués et truc par machin sur les lignes qui commencent par un #
```

Divers

```
sed -n "/\./=" fichier.txt          # affiche les numéros des
lignes comportant un .
sed -e "/\./=" -e "/[A-Z]/w capitale" fichier.txt  # idem et écrit dans le
fichier capitale toutes les lignes qui ont une majuscule
```

[Haut de page](#)

From:

<https://wiki.iot-ac.s.fr/> - **Wiki**



Permanent link:

<https://wiki.iot-ac.s.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:commandes:sed>

Last update: **2024/06/14 11:10**