

tar

Options

- x : extract
 - c : create
 - t : list
 - v : verbose
 - h : pour résoudre les liens
 - f : utilise le fichier donné en paramètre
 - z : compression Gzip
 - j : compression Bzip
 - J compression Lzma
 - C : pour extraire dans un répertoire particulier
 - T : lire la liste des fichiers depuis l'entrée standard
-

Exemples

Création archive compressée

```
tar -zcvf archive.tar.gz fichier1 fichier2 ...
```

Lister le contenu de l'archive

```
tar -ztvf archive.tar.gz
```

Extraire l'archive dans un répertoire cible

```
tar -C <repertoire> -zvxf archive.tar.gz
```

Supprimer un fichier dans une archive tar

```
tar --delete --file=archive.tar fichier1
```

Utiliser un autre utilisateur comme owner

```
tar -zcvf archive.tar.gz fichiers --owner=<user> --group=<group>
```

Fonctionne pour l'ajout de fichiers, pas pour l'extraction.

Utiliser user root comme owner pour l'extraction

En tant que root ajouter l'option --no-same-owner

```
tar -zxvf archive.tar.gz --no-same-owner
```

N'extraire que certains fichiers

```
tar -zxvf archive.tar.gz --wildcards '*.*txt'
```

Archiver sans le chemin d'accès

```
find <chemin> -name "*-3ID0.sql" | tar -zcvf archive.tar.gz --transform 's,^.*//,,' -T -
```

Commandes z...

Il est possible d'appliquer certaines commandes sur des archives tar.gz en utilisant la commande équivalente commençant par z..

zcat

zcmp

zdiff

zegrep

zgrep

zmore

zless

[Haut de page](#)

From:
<https://wiki.iot-ac.s.fr/> - **Wiki**



Permanent link:
<https://wiki.iot-ac.s.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:commandes:tar>

Last update: **2025/09/01 08:57**