

Bugzilla

Installation système

Ubuntu server 18.04

```
sudo apt-get install apache2 mysql-server libappconfig-perl libdate-calc-perl libtemplate-perl libmime-tools-perl build-essential libdatetimestimezone-perl libdatetimestyle-perl libemail-sender-perl libemail-mime-perl libemail-mime-perl libdbi-perl libdbd-mysql-perl libcgi-pm-perl libmath-random-isaac-perl libmath-random-isaac-xs-perl libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-perl2-dev libchart-perl libxml-perl libxml-twig-perl perlmagick libgd-graph-perl libtemplate-plugin-gd-perl libsoap-lite-perl libhtml-scrubber-perl libjson-rpc-perl libdaemon-generic-perl libtheschwartz-perl libtest-taint-perl libauthen-radius-perl libfile-slurp-perl libencode-detect-perl libmodule-build-perl libnet-ldap-perl libauthen-sasl-perl libfile-mimeinfo-perl libhtml-formattext-withlinks-perl libfile-which-perl libgd-dev libmysqlclient-dev lynx graphviz python-sphinx rst2pdf git
```

[Haut de page](#)

Configuration

MySQL

</etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf>

Modifier la ligne : max_allowed_packet=100M (au lieu de 16M).

Ajouter dans la section [mysqld] : ft_min_word_len=2

Créer l'utilisateur bugs sous mysql :

```
sudo mysql -u root
```

```
mysql> CREATE USER 'bugs'@'localhost' IDENTIFIED BY '<mot de passe>';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON bugs.* TO bugs@localhost;
quit
```

Redémarrer le service mysql :

```
sudo systemctl restart mysql
```

Apache

Activation modules

file

```
sudo a2enmod cgi headers expires rewrite ssl
```

[/etc/apache2/sites-available/labts.conf](#)

[labts.conf](#)

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName www.bugzilla.acs.altran.com
  ServerAlias bugzilla.acs.altran.com
  DocumentRoot "/var/www/html/labts"
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  <Directory /var/www/html/labts>
    AddHandler cgi-script .cgi
    Options +ExecCGI
    DirectoryIndex index.cgi
    AllowOverride Limit FileInfo Indexes Options AuthConfig
  </Directory>
</VirtualHost>
```

Prise en compte

```
sudo a2ensite labts
sudo systemctl reload apache2
```

[Haut de page](#)

Installation bugzilla

Installation

Récupérer le fichier tar.gz sur le site <https://www.bugzilla.org>.

```
cd /var/www/html
sudo tar zxvf bugzilla-5.0.4.tar.gz
sudo mv bugzilla-5.0.4 labts
```

Vérifier les droits du répertoire et les mettre à jour si nécessaire :

```
sudo chown -R root:www-data labts
```

Configuration bugzilla

```
cd /var/www/html/labts
sudo /usr/bin/perl install-module.pl --all
sudo ./checksetup.pl
```

Un message nous invite à customiser le fichier [/var/www/html/labts/localconfig](#)

```
ligne 29 : $webservergroup = 'www-data';
ligne 67 : $db_pass = 'mot de passe';
```

```
sudo ./checksetup.pl (demande le mail et le mot de passe administrateur)
sudo ./testserver.pl http://localhost
```

Configuration apache

[/etc/apache2/sites-available/labts.conf](#)

[labts.conf](#)

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.bugzilla.acs.altran.com
    ServerAlias bugzilla.acs.altran.com
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    Redirect permanent / https://bugzilla.acs.altran.com/
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
    <VirtualHost *:443>
        ServerName www.bugzilla.acs.altran.com
        ServerAlias bugzilla.acs.altran.com
        DocumentRoot "/var/www/html/labts"
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        SSLEngine on
        SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-
snakeoil.pem
```

```
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-
snakeoil.key
<Directory /var/www/html/labts>
    AddHandler cgi-script .cgi
    Options +ExecCGI
    DirectoryIndex index.cgi
    AllowOverride Limit FileInfo Indexes Options
AuthConfig
    </Directory>
</VirtualHost>
</IfModule>
```

Prise en compte de la nouvelle configuration :

```
sudo systemctl reload apache2
```

[Haut de page](#)

Customisation

Configuration SMTP

Choisir « Administration / Parameters / Email ». Renseigner les paramètres suivants :

```
mail_delivery_method : SMTP
mailfrom              : lpts-ac@altran.com
use_mailer_queue     : off
smtpserver            : smtp-ip-relay.altran.com
smtp_username        :
smtp_password        :
smtp_ssl              : off
smtp_debug            : off
whinedays             : 7
globalwatchers       :
```

Pour une authentification de manière anonyme l'adresse IP doit être inscrite en white liste sur le serveur SMTP.

smtp_ssl implique le port 465 par défaut pour le SSL et le port 25 sans SSL. Il est également possible de forcer le port en l'indiquant après l'adresse du serveur avec la notation url:port

[Haut de page](#)

Divers

Mode maintenance

Choisir « Administration / Parameters / General ». Ecrire un message dans le paramètre shutdownhtml.

Pour réactiver, supprimer le message en allant sur la page <http://my-url/editparams.cgi>

Reset password

```
/var/www/html/labts/checksetup.pl --reset-password=toto@free.fr
```

[Haut de page](#)

Backup/Restore

Backup

database :

```
mysqldump --max-allowed-packet=100M -u root -p<mot de passe> bugs > backup.sql
```

Fichiers de conf : repertoire data et fichier localconfig.

Restore

database :

```
mysql -u root -p<rootpw> -D bugs < backup.sql
```

Changement de machine

Après réinstallation de bugzilla sur le nouveau serveur :

- Récupérer le repertoire data et le fichier localconfig
- Modification éventuelle dans data/param.json (url, @IP, ...)
- Création d'une base de données vide :

```
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE bugs DEFAULT CHARACTER SET utf8;"
```

- Import de la sauvegarde :

```
mysql -u root -p bugs < backup.sql
```

En cas d'erreur "packet too large" ou "MySQL server has gone away" ajuster max_allowed_packet dans le fichier /etc/my.cnf

- Vérification en executant checksetup.pl

[Haut de page](#)

From:

<https://wiki.iot-acis.fr/> - **Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.iot-acis.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:serveur:bugzilla>

Last update: **2024/06/14 11:10**

