Matériel

Adresses MAC

Pour obtenir les adresses mac des équipements réseaux, lancer la commande suivante dans une console :

```
getmac -v
```

Mémoire

```
wmic MEMORYCHIP
```

Disque dur

Partitionnement disque

```
diskpart
DISKPART> list disk

  N° disque  Statut         Taille   Libre    Dyn  GPT
  ---------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disque 0    En ligne        476 G octets      0 octets        *

DISKPART> select disk 0

Le disque 0 est maintenant le disque sélectionné.

DISKPART> list partition

  N° partition   Type              Taille   Décalage
  -------------  ----------------  -------  --------
  Partition 1    Système            499 M   1024 K
  Partition 2    Réservé            128 M    500 M
  Partition 3    Principale         471 G    628 M
  Partition 4    Récupération      4881 M    472 G

DISKPART> list volume

  N° volume   Ltr  Nom          Fs     Type        Taille   Statut     Info
```

```
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  -----
---
  Volume 0     C   Windows      NTFS   Partition    471 G   Sain
Démarrag
  Volume 1         Recovery     NTFS   Partition   4881 M   Sain
  Volume 2         BOOT         FAT32  Partition    499 M   Sain
Système
```

Vérifier la présence d'un disque SSD

Pour savoir si un disque est un SSD :

- WinS pour rechercher « défragmenter ».
- Vérifier dans la colonne type de média « Disque SSD »



Défaillance disque dur

Vérification paramètres disque

Utiliser l'utilitaire CrystalDiskInfo

Récupération données sur disque défectueux

Utiliser l'utilitaire TestDisk

From:
https://wiki.iot-acs.fr/ - **Wiki**

Permanent link:
https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:windows:materiel

Last update: **2026/07/23 13:43**